

## Ny mätare för Södermanland:

Discoloxia blomeri av Jan Sjöstedt

Bråvikens förkastningsbrant i södra delen av landskapet är klassat som ett riksintressant naturgeografiskt område. De höga lodräta bergen med insprängda urkalkbergspartier har områden med mycket speciella förutsättningar för växt och djurliv. Ett högt antal soltimmar beroende på närheten till öppet hav ger med hög värme också ovanliga förutsättningar. Det var med de här kunskaperna i bakfickan som tänkte mig att titta lite närmare på området. Ganska snart förstod jag att ett område fyra km väster om Kvarsebo hade mycket speciella kvaliteter. Vid Sätters färgeläge ligger en insprängd dal med höga urkalkberg runt omkring. Själva dalen ut mot vattnet är uppodlad men i kanten mot berget ligger en vattenöversilad blandlövskog som på de torrare områdena är av ädellövtyp med små öppna ängsmarker. Floran är väldigt rik och varierad med många sällsyntare växter. På de omkringliggande bergens urkalkkanter trivs en stäppängsflora av ovanligt slag. Bakom bergskammen breder gamla skogar av nordlig typ ut sig med tillhörande små och stora myrar.

Den första fångstkvällen på denna plats blev den 29/5 och resultatet blev över förväntan med bla *C. anachoreta* 3ex och *C. hirsuta* 1ex. Nästa fångsttillfälle blev den 12/6. Det var ingen direkt högflygning men i den varma och mörka lövskogen kom en hel del mätare. Strax efter midnatt dök så den rara *D. blomeri* upp. Detta sporrade till nya försök och ytterligare två djur togs fram till den 19/6. Är arten bofast eller var det migrerande ex. Framtiden får ge svar, men jag tror på en fast förekomst.

Övriga fynd från detta område presenteras i en separat artikel. Av den framgår med största tydlighet att området är värt ett besök för alla typer av entomologer.

*Discoloxia blomeri* (Curtis, 1832)



1,5 ggr förstoring

Framvingens framhorn är brunrött i övrigt är fjärlilen svart - vit - grå tecknad.

